

K 7 Premium eco!logic Dom

Urządzenie K 7 Premium eco!logic to propozycja dla tych, którzy troszczą się nie tylko o czystość swojego otoczenia, ale także dbają o środowisko naturalne. W zestawie do czyszczenia domu.

W wyposażenie standardowe:

- Wbudowany filtr wody
- Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Pistolet spryskujący z systemem Quick Connect
- Silnik chłodzony wodą
- Lanca Vario-Power
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T 400
- Wąż ssący
- Uniwersalny środek czyszczący eco!logic



Numer katalogowy: 1.168-174.0

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa)	20-maks. 160/2-maks. 16
Wydajność tłoczenia l/h	maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	60
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)	maks. 60
Moc przyłącza (kW)	3
Ciężar bez wyposażenia (kg)	20,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	404x461x968
Zbiornik na detergent	-
Częstotliwość Hz	50
Napięcie V	230

Szczegóły

Opis

Urządzenie zostało wyposażone w tryb eco, po aktywacji którego zużycie wody i energii elektrycznej spada o 20%. Dzięki temu doskonale sprawdza się zarówno podczas usuwania uporczywych zabrudzeń jak i podczas codziennych lekkich prac, nie narażając użytkownika na zbyt wysokie wydatki. By dodatkowo przysłużyć się środowisku naturalnemu urządzenie z linii eco!ogic nie zawiera ftalanów ani PVC. Polecane jest przede wszystkim do mycia średnich i dużych samochodów osobowych, tarasu, mebli ogrodowych, grilla oraz kamiennego ogrodzenia czy schodów. W zestawie do czyszczenia domu idealnie nadającym się do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Zestaw składa się z przystawki T-Racer T 400, która umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie znacznie krótszym niż za pomocą lancy oraz butelki uniwersalnego środka czyszczącego eco!ogic. W wyposażeniu znajduje się również 10 m wąż wysokociśnieniowy eco!ogic, bęben na wąż, lanca Vario Power, dysza rotacyjna i wąż do zasysania wody ze zbiorników zewnętrznych. Filtr wstępny zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w podawanej wodzie.

Cechy i zalety

Ciągłe oszczędności

Urządzenie z linii eco!ogic zostało wyposażone we włącznik z pozycją eco. Wykorzystanie tej funkcji sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody przez urządzenie spada o 20%.

Łatwe zasysanie

Funkcja zasysania pozwala wykorzystać do mycia deszczówkę lub wodę ze zbiorników zewnętrznych.

Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

Urządzenia z linii eco!ogic w klasach od K 3 do K 7 zostały wyposażone we włącznik z pozycją eco. Wykorzystanie tej funkcji sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody przez urządzenie spada o 20%.

Wygoda przechowywania

Bęben na wąż ułatwia przechowywanie, zwijanie i rozwijanie węża ciśnieniowego. Podobnie jak hak na przewód zasilający.

System Plug 'n' Clean

Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.

Quick Connect

Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

Opcjonalne wyposażenie

Lance spryskujące

VP 160 Lanca Vario-power do K 5 – K 7

Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.

Numer katalogowy 2.643-242.0



DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 – K 7

Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.

Numer katalogowy 2.643-243.0



Lanca spryskująca Vario-Power, K5-K7

Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia do podawania środka czyszczącego do strumienia wysokociśnieniowego.

Numer katalogowy 4.760-545.0



Lanca z dyszą rotacyjną, K5 - K7.

Lanca z dyszą rotacyjną (obrotowy strumień punktowy) idealna do usuwania uciążliwych zabrudzeń. Doskonale nadaje się do czyszczenia pokrytych mchem lub zwietrzałych powierzchni.

Numer katalogowy 4.763-228.0



MP 160 Dysza Multi Power do K 6 – K 7

Wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.

Numer katalogowy 2.643-238.0



Osłona dyszy rotacyjnej

Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).

Numer katalogowy 2.640-916.0



Lance spryskujące

Lanca kątowa

Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.

Numer katalogowy 2.638-817.0



Pojedyncza lanca przedłużająca

Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.

Numer katalogowy 2.643-240.0



Trójstopniowa przedłużka lancy

Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.

Numer katalogowy 2.639-722.0



Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Numer katalogowy 2.641-971.0



Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Zapewnia efektywne czyszczenie trudnodostępnych miejsc. Przeznaczona do wszystkich akcesoriów Kärcher.

Numer katalogowy 4.760-262.0



Lanca 3- strumieniowa

Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.

Numer katalogowy 4.760-269.0



Lance spryskujące

Giętka lanca spryskująca

Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.

Numer katalogowy 4.760-272.0



Krótki lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 – K 7

Krótki lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.

Numer katalogowy 2.643-254.0



Lanca teleskopowa

Numer katalogowy 2.642-347.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych

Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-710.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-709.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C

Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K5 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-708.0



Różne

Pistolet spryskujący

Zamienny pistolet spryskujący do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K3 - K7 produkowanych od 2008 roku, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-610.0



Filtr wody

Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.

Numer katalogowy 4.730-059.0



Pistolet zamienny z Quick Connect

Pistolet zamienny premium ze złączem Quick Connect z wygodnym uchwytem soft grip.

Numer katalogowy 2.642-172.0



Zestaw o-ringów

Numer katalogowy 2.640-729.0



Adapter do podłączenia węża ogrodowego

Numer katalogowy 2.640-732.0



Szczotki i gąbki

Szczotka Power WB 150

Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.

Numer katalogowy 2.643-237.0



Szczotki i gąbki

Miękka szczotka uniwersalna WB 50

Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.

Numer katalogowy 2.643-246.0



Miękka szczotka powierzchniowa WB 60

Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.

Numer katalogowy 2.643-233.0



Szczotka obrotowa WB 100

Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).

Numer katalogowy 2.643-236.0



Szczotka do felg i kół

Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.

Numer katalogowy 2.643-234.0



Miękka szczotka uniwersalna

Miękka szczotka uniwersalna do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Z miękką szczecina, okalającym pierścieniem ochronnym, nakrętką oraz gumowym padem.

Numer katalogowy 2.640-589.0



Miękka szczotka

Miękka szczotka do czyszczenia dużych powierzchni np. samochody, przyczepy kempingowe, łodzie, ogrody zimowe oraz rolety. Szerokość robocza 248 mm zapewnia wydajną pracę.

Numer katalogowy 2.640-590.0



Szczotki i gąbki

Szczotka do mycia felg

Szczotka do mycia felg efektywnie czyści również w trudnodostępnych miejscach. Równomierne rozpraszanie wody we wszystkich kierunkach zapewnia doskonały efekt czyszczenia.

Numer katalogowy 2.640-699.0



Szczotka obrotowa

Szczotka obrotowa z przegubem, przeznaczona do czyszczenia gładkich powierzchni np. lakierowanych, szklanych lub z tworzywa sztucznego. Regulacja kąta podpięcia szczotki umożliwia czyszczenie trudnodostępnych miejsc.

Numer katalogowy 2.640-907.0



Delta-Racer D 150

Przystawka do czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich.

Numer katalogowy 2.641-812.0



Szczotka do mycia

Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.

Numer katalogowy 6.903-276.0



Wężę i wózki na wężę

Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych

Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzłem ogrodowym.

Numer katalogowy 2.645-156.0



Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

T-Racer T 400 Plus

T-Racer T 400 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.

Numer katalogowy 2.641-647.0



Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

Szczotka Power PS 40

Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.

Numer katalogowy 2.643-245.0



T-Racer T 300 Plus

T-Racer T 300 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych. Pasuje do urządzeń K2 – K7.

Numer katalogowy 2.640-212.0



Dysze zamienne do T-Racer, żółte

Wysokiej jakości, żółte dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 – K7.

Numer katalogowy 2.640-642.0



Dysze zamienne do T-Racer, czarne

Wysokiej jakości, czarne dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 – K7.


Numer katalogowy 2.641-556.0



T 400 Display

T 400 Display z promocyjnym stojakiem. Idealny do ekspozycji produktów przyciągających wzrok, promocyjnych. Promuje spontaniczne zakupy!

Numer katalogowy 2.641-751.0



T-Racer T 250 Plus

T-Racer T 250 Plus to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dzięki wymiennym dyszom pasuje do urządzeń K 2 – K 7.

Numer katalogowy 2.642-194.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-729.0



Wypożyczenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-767.0



Zestaw do mokrego piaskowania

Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.

Numer katalogowy 2.638-792.0



Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Numer katalogowy 2.640-733.0



Uchwyt ścienny na wyposażenie

Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.

Numer katalogowy 2.641-630.0



Lanca do czyszczenia podwozia

Wysoko skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).

Numer katalogowy 2.642-561.0



Wąż ssący eco!logic

Wąż ssący eco!logic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).

Numer katalogowy 2.643-100.0



Wyposażenie specjalne

Lanca pianowa FJ 6

Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.

Numer katalogowy 2.643-147.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.

Numer katalogowy 2.643-143.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.

Numer katalogowy 2.643-144.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.

Numer katalogowy 2.643-145.0



Zestaw do czyszczenia rynien i rur

Numer katalogowy 2.642-240.0



Lanca pianowa 0,6 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.

Numer katalogowy 2.641-847.0



Wypożyczenie specjalne

Lanca pianowa 0,3 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,3 litra.

Numer katalogowy 2.641-848.0



Wąż ssący eco!ogic

Wąż ssący eco!ogic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 – K 7.

Numer katalogowy 2.642-743.0



Lanca do czyszczenia podwozia (display – 8 szt.)

Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.

Numer katalogowy 2.642-830.0



Lanca do czyszczenia podwozia (display – 20 szt.)

Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.

Numer katalogowy 2.642-831.0



Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992

Zestaw wyposażenia z systemem Quick Connect

Numer katalogowy 2.641-828.0



Zestaw pistolet i wąż Quick Connect, 12 m

Zestaw umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności urządzenia o system Quick Connect. Dla wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Home Garden produkowanych po 1992 roku.

Numer katalogowy 2.642-953.0



Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992

Zestaw adapterów do węża przedłużającego

Numer katalogowy 2.643-037.0



Zestawy wyposażenia

Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych

Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.

Numer katalogowy 2.640-771.0

