



K 5 Premium Full Control Plus Home

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus wyposażona w nowe pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.




1 Full Control Plus

- Przyciski do regulowania ciśnienia wody i dozowania środka czyszczącego
- Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje działające ustawienia mycia, dzięki czemu cały czas ma się nad nimi kontrolę.



2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Przekręcenie lancy pozwala na łatwe przełączenie między dyszą rotacyjną, płaskim strumieniem, a nanoszeniem środka czyszczącego.



3 Plug 'n' Clean

- Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.



4 Bęben na wąż

- Praktyczny bęben na wąż umożliwia jego wygodne zwijanie i przechowywanie.



K 5 Premium Full Control Plus Home

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.324-633.0
Kod EAN		4054278246208
Ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	max. 40
Moc przyłącza	kW	2,1
Ciężar bez wyposażenia	kg	13,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	411 × 305 × 584
Zasilanie	V / Hz	230 / 50

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 180 Q Full Control Plus	Bęben na wąż	■
Lanca Vario Power	-	Uchwyt teleskopowy	■
Dysza rotacyjna	-	Silnik chłodzony wodą	■
Wąż wysokociśnieniowy	m	Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■
System szybkozłącza Quick Connect	■		
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean		
Zasysanie wody	■		
Wbudowany filtr wody	■		
Złącze 3/4"	■		
Zestaw do mycia domu	T-Racer T 350 + środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l		
Lanca Multi Jet 3-w-1	■		

■ Objęte dostawą.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wypożyczenie do mycia powierzchni twardych										
T-Racer T 350	1	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	■
T 450	2	2.644-074.0								□
T 5 T-Racer	3	2.644-084.0								□
PS 30 Szczotka Power	4	2.644-123.0								□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	5	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
T-Racer T 450	6	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
PS 40 Szczotka Power	7	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 550	8	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	9	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Lance spryskujące										
MJ 145, Lanca Multi Jet Full Control 3-w-1	10	2.643-906.0							Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących.	■
Lanca teleskopowa	11	2.642-347.0								□
Ostona przeciwwrozbryzgowa	12	2.642-706.0							Przeźroczysta ostona chroniąca przed ochlapianiem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowna	13	2.638-817.0							Długa lanca kątowna (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	14	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	15	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Pistolety spryskujące										
G 180 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control Plus	16	2.643-992.0							Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect. Do urządzeń z serii Full Control klas K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium (od 2017 roku).	■
G 180 Q FC Plus, Pistolet Quick Connect & Full Control	17	2.643-824.0							Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	18	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	19	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	21	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	22	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	23	2.640-732.0								☐
Szczotka obrotowa WB 100	24	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	☐
Miękka szczotka myjąca	25	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	26	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	27	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	28	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	29	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	30	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	31	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	32	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	33	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	34	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	35	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	☐
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	36	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	37	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Wąż ssący ecologic	38	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	39	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	40	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	41	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	42	2.640-729.0								☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	43	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐
Wąż ssący ecologic	44	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózek na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwych	4	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0								☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0								☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.