







K 5 Full Control Car & Home

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasownie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.



1 Pistolet spryskujący Full Control

- Trzy poziomy ciśnienia spryskującego pozwalają łatwo dopasować je do czyszczonej powierzchni.
- Ciśnienie podawanej wody regulowane poprzez obracanie lancy Vario Power.

2 Pozycja parking

- Pistolet spryskujący Full Control i lancia wysokociśnieniowa mogą być wygodnie przechowywane na urządzeniu podczas przerw w pracy.
- Pistolet spryskujący Full Control jest zawsze pod ręką i łatwo dostępny.

3 Plug ,n' Clean

- Szybka i wygodna aplikacja środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.

4 Uchwyt teleskopowy

- Wykonany z aluminium wysokiej jakości.
- Regulowana długość.

MISSING PICTURE: M:\print\K_4_5_Full_Control_motorbike_close_up_app_4_CI15-100026-CMYK1_106664.tif

K 5 Full Control Car & Home

- Pistolet Full Control Power Gun ze wskaźnikiem ciśnienia wody
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.324-505.0
Kod EAN		4054278182933
Ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	max. 40
Moc przyłącza	kW	2,1
Ciężar bez wyposażenia	kg	12,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	397 x 305 x 584
Zasilanie	V / Hz	230 / 50

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 145 Q Full Control	Uchwyt teleskopowy	■
Lanca Vario Power	■	Silnik chłodzony wodą	■
Dysza rotacyjna	■	Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■
Wąż wysokociśnieniowy	m	8	
System szybkozłącza Quick Connect	■		
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean		
Zasysanie wody	■		
Wbudowany filtr wody	■		
Złączka 3/4"	■		
Zestaw do mycia domu	T-Racer T 350 + środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l		
Zestaw do mycia samochodu	Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l		

■ Objęte dostawą.

K 5 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T-Racer T 350	1	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	■
T 450	2	2.644-074.0								□
T 5 T-Racer	3	2.644-084.0								□
PS 30 Szczotka Power	4	2.644-123.0								□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	5	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer, szare	6	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.	□
T-Racer T 450	7	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	□
PS 40 Szczotka Power	8	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 550	9	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	10	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□
Lance spryskujące										
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	11	2.642-725.0							Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna Middle verpackt	12	2.642-728.0								■
Lanca teleskopowa	13	2.642-347.0								□
Ostona przeciwbрызgowa	14	2.642-706.0							Przeźroczysta ostona chroniąca przed ochlapieniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	15	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	16	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	17	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	18	2.643-239.0							Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Ostona dyszy rotacyjnej	19	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	☐
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	20	2.643-242.0							Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	☐
DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	21	2.643-243.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	☐
Pistolety spryskujące										
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	22	2.643-634.0							Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 - K 5 z linii Full Control.	☒
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	23	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	24	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	26	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	27	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	28	2.640-732.0								☐
Szczotka obrotowa WB 100	29	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	☐
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	30	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	☐
Miękka szczotka myjąca	31	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	32	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	33	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-505.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węży wysokociśnieniowych, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	34	2.641-710.0							Przedłużka węży wysokociśnieniowych zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węży wysokociśnieniowych, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	35	2.641-709.0							Przedłużka węży wysokociśnieniowych zapewniająca większą elastyczność. 6 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węży wysokociśnieniowych, 10 m, 160 bar, 80 °C	36	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węży wysokociśnieniowych zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	37	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	38	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	39	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	40	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	41	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	42	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	43	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	☐
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	44	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	45	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Wąż ssący ecologic	46	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	47	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Złączka Vario	48	2.640-733.0						Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	49	4.730-059.0						Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	50	2.640-729.0							☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	51	2.641-630.0						Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐
Wąż ssący ecologic	52	2.642-743.0						Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 5 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózki na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwowych	4	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0								☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0								☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.