

K 2 Home

Urządzenie z linii Standard w klasie K 2 jest wyjątkowo mobilne, lekkie, wygodne w transporcie i manewrowaniu. W zestawie do czyszczenia domu.



1 Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

2 Optymalnie wyposażone

- Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

3 Trójtłokowa pompa osiowa

- Bezobsługowość.

K 2 Home, 1.673-240.0, 2020-01-20



K 2 Home

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.673-240.0
Kod EAN		4054278249414
Ciśnienie	**bar / MPa**	110 / 11
Wydajność tłoczenia	**l/h**	360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**°C**	max. 40
Moc przyłącza	**kW**	1,4
Ciężar bez wyposażenia	**kg**	4,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	242 × 280 × 783
Zasilanie	**V / Hz**	220-240 / 50-60
Wydajność powierzchniowa	**m²/h**	20

Wyposażenie standardowe


Pistolet wysokociśnieniowy		Przyłącze Quick Connect
Lanca Vario Power		-
1-stopniowa lanca spryskująca		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	**m**	4
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		Zasysanie
Wbudowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■
Zestaw do mycia domu		T-Racer T 150 + środek czyszczący Balkon & Patio 0,5 l

■ **Objęte dostawą.**

K 2 HOME
1.673-240.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6, 9


7


8


10


11


12


13


14


15

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Lance spryskujące									
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	1	2.642-727.0						Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	■
Lanca teleskopowa	2	2.642-347.0							□
Osłona przeciwrozbryzgowa	3	2.642-706.0						Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	4	2.638-817.0						Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	5	2.643-240.0						Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnago czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 – K 7	6	2.643-254.0						Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	7	2.642-724.0						Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	□
Osłona dyszy rotacyjnej	8	2.640-916.0						Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	□
Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 – K 4	9	2.643-253.0						Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych									
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0							□
PS 30 Szczotka Power	11	2.644-123.0							□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	12	2.643-335.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer, szare	13	2.640-727.0						Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.	□
PS 40 Szczotka Power	14	2.643-245.0						Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 350	15	2.643-252.0						T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	16	2.643-338.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 2 HOME
1.673-240.0

KÄRCHER


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Szczotki i gąbki									
WB 150 szczotka power	17	2.643-237.0						Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Szczotka obrotowa WB 120	18	2.644-060.0						Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	□
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0						Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	□
Szczotka do felg i kół	20	2.643-234.0						Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	□
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	21	2.640-732.0							□
Szczotka obrotowa WB 100	22	2.643-236.0						Obrotowa szczotka z miękką szczeciną do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	□
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	23	2.643-246.0						Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	□
Miękka szczotka myjąca	24	6.903-276.0						Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	□
Pistolety spryskujące									
G 180 Q Pistolet Quick Connect	25	2.642-889.0						Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	□
Pistolet zamienny	26	2.641-959.0						Zamienny pistolet spryskujący do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 – K7, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect).	□
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect									
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	27	2.643-585.0						Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	□
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku									
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	28	2.641-721.0						Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	□
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku									
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	29	2.643-037.0						Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	□
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku									
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	30	2.641-709.0						Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 2 HOME
1.673-240.0

KÄRCHER


31


32


33


34



35



38


39


40


41


42


43


44

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Czyszczenie rur									
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	31	2.642-240.0						Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	32	2.637-767.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	33	2.637-729.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa									
FJ 6 dysza do piany	34	2.643-147.0						Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	35	2.643-143.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	36	2.643-144.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	37	2.643-145.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	☐
Zestawy wyposażenia									
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	38	2.643-551.0						W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	39	2.643-553.0						W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Pozostałe									
Zestaw do mokrego piaskowania	40	2.638-792.0						Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	41	2.640-733.0						Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	42	4.730-059.0						Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	43	2.640-729.0							☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	44	2.641-630.0						Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

K 2 HOME
1.673-240.0

KÄRCHER


1, 3


2


4


5


6–7


8–9


10


11


12


13


14

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózki na węże									
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0							☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0							☐
Węże									
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	4	2.645-156.0							☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0							☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0							☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0							☐
Elementy połączeniowe									
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0							☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.