K 2 Compact

Nowe urządzenie wysokociśnieniowe w klasie K 2 z linii Compact doskonale sprawdzi się podczas małych porządków, czyszczenia roweru, narzędzi i mebli ogrodowych.

1

2

3

4


1 Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie

- Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.

2 Wygodna w trzymaniu

- Urządzenie jest łatwe w transporcie. Teleskopowy uchwyt można całkowicie złożyć na czas przechowywania.

3 Optymalnie wyposażone

- Zintegrowany mechanizm zasysania środka czyszczącego.

4 Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu

- Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.

K 2 Compact, 1.673-500.0, 2020-01-20

K 2 Compact

- Łatwe wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu dzięki Easy Connect.
- Uchwyt na lancę rotacyjną

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.673-500.0
Kod EAN		4054278451596
Ciśnienie	**bar / MPa**	110 / 11
Wydajność tłoczenia	**l/h**	360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**°C**	max. 40
Moc przyłącza	**kW**	1,4
Ciężar bez wyposażenia	**kg**	3,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	180 × 219 × 389
Zasilanie	**V / Hz**	120 / 50
Wydajność powierzchniowa	**m²/h**	20

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q
Lanca Vario Power		-
1-stopniowa lanca spryskująca		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	**m**	4
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		Zasysanie
Wbudowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■
Uchwyt teleskopowy		■

■ **Objęte dostawą.**

K 2 COMPACT
1.673-500.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych									
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0							☐
PS 30 Szczotka Power	2	2.644-123.0							☐
Dysze zamienne do T-Racer T 350	3	2.643-335.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
PS 40 Szczotka Power	4	2.643-245.0						Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	☐
T-Racer T 350	5	2.643-252.0						T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	☐
Dysze zamienne do T-Racer	6	2.643-338.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
Szczotki i gąbki									
WB 150 szczotka power	7	2.643-237.0						Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	8	2.644-060.0						Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0						Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	10	2.643-233.0						Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	11	2.643-234.0						Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	12	2.640-732.0							☐
Miękka szczotka myjąca	13	6.903-276.0						Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	☐
Lance spryskujące									
Lanca teleskopowa	14	2.642-347.0							☐
Osłona przeciwrozbryzgowa	15	2.642-706.0						Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	☐
Lanca kątowa	16	2.638-817.0						Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	☐
Pojedyncza lanca przedłużająca	17	2.643-240.0						Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnago czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT
1.673-500.0

KÄRCHER

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 – K 7	18	2.643-254.0						Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	19	2.642-724.0						Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	☐
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	20	2.642-727.0						Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	☐
Pistolety spryskujące									
G 180 Q Pistolet Quick Connect	21	2.642-889.0						Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect									
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	22	2.643-585.0						Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku									
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	23	2.641-721.0						Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku									
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	24	2.643-037.0						Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku									
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	25	2.641-709.0						Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur									
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	26	2.642-240.0						Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	27	2.637-767.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	28	2.637-729.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa									
FJ 6 dysza do piany	29	2.643-147.0						Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	30	2.643-143.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	31	2.643-144.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT
1.673-500.0

KÄRCHER

32

33

34

35

36


37

38

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Zestawy wyposażenia									
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	32	2.643-551.0						W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	33	2.643-553.0						W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Pozostałe									
Zestaw do mokrego piaskowania	34	2.638-792.0						Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	35	2.640-733.0						Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	36	4.730-059.0						Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	37	2.640-729.0							☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	38	2.641-630.0						Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT
1.673-500.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózki na węże									
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0							☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0							☐
Węże									
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	4	2.645-156.0							☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0							☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0							☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0							☐
Elementy połączeniowe									
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0							☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0							☐

☐ Dostępne akcesoria.