Odkurzacze parowe

SV 1902

Urządzenie SV 1902 umożliwia czyszczenie parą oraz odkurzanie, nawet w jednym przejściu roboczym. 4-stopniowy system filtracji (w tym filtr wodny) zapewnia skuteczne odkurzanie i zbieranie wody. Odkurzacz parowy, a może parownica z funkcją odsysania? Nazwa nie ma w tym wypadku znaczenia.

Wyposażenie standardowe:

- Dysza podłogowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Dysza ręczna
- punktowa
- do okien
- System dwóch zbiorników
- Szczotka okrągła
- czarna
- Dysza do detali z odsysaniem
- Rury (2 x 0,5 m)
- Wąż z uchwytem
- Środek odpieniający “Foamstop”
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Filtr EPA 12
- Zestaw do podłóg z systemem odsysania pary
- Powłoczki frotte 1 szt.
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Szczotka do mycia filtra wodnego
- Torba na wyposażenie dodatkowe



Nr katalogowy: 1.439-310.0

Dane techniczne

Czas podgrzewania (min.)	10
Maksymalny wydatek pary (g/min)	80
Maks. ciśnienie pary (bar)	4
Podciśnienie mbar	210
System filtracji	Water filter + HEPA filter
Ciężar bez wyposażenia (kg)	10,5
Moc grzałki (W)	1250
Max. moc silnika (W)	2300
Zbiornik uzupełniający (l)	0,5
Pojemność bojlera (l)	1,2
Uzupełnianie wody w dowolnym momencie pracy	■
Filtr wodny (l)	1,2

Odkurzacze parowe

SV 1902

Dane techniczne

Max. ilość zbieranej cieczy (l)	0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	520x340x340

Odkurzacze parowe

SV 1902

Szczegóły

Opis

SV 1902 odkurza na mokro i sucho bez wymiany filtrów. Zasysana ciecz i zanieczyszczenia są skutecznie zatrzymywane w filtrze wodnym. Tak, więc pyłki, kurz i inne alergeny nie mają żadnych szans.

Odkurzanie, czyszczenie parą, suszenie – wszystko to dzięki jednemu urządzeniu. To idealne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa domowego.

Specjalną przystawką z gumową listwą można myć w jednym cyklu roboczym nie tylko okna, lecz również lustra, kafelki i inne powierzchnie gładkie.

Sucha para rozpuszcza brud i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

System 4-stopniowego filtrowania:

1 filtr wodny

2 filtr dużych śmieci

3 filtr piankowy

4 filtr HEPAZ opcjonalnym wyposażeniem SV 1902 można stosować jako stanowisko do prasowania. Dzięki systemowi 2 zbiorników możliwa jest praca bez przerw.

Zastosowanie

Doskonałe urządzenie do czyszczenia parą, odkurzania na mokro i sucho. Dodatkowo, dzięki specjalnej przystawce, może myć okna, lustra i flizy.

Cechy i zalety

Pozycja parking

Uzupełnianie wody w dowolnym momencie pracy

Opcjonalne wyposażenie

Filtry

Filtr HEPA 12
Wydajny filtr HEPA 12, skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. 99,9% cząsteczek większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych.

Nr katalogowy 2.860-229.0



Końcówki szczotek

Zestaw szczotek okrągłych
Zestaw okrągłych szczotek (4 sztuki)

Nr katalogowy 2.860-231.0



Stopy do żelazek parowych

Nieprzywierająca stopa do żelazek I 6002/6005
Nieprzywierająca stopa do żelazka I 6002. Przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież lub koronkowa bielizna.

Nr katalogowy 2.860-132.0



Żelazko parowe

Żelazko parowe I 6002 do odkurzaczy parowych SV
Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej w kolorze żółto-czarnym.

Nr katalogowy 4.862-165.0



Odkurzacze parowe

SV 1902

Zestawy ściereczek

Zestaw powłoczek

2 miękkie, welurowe powłoczki do dyszy ręcznej. Doskonałe do usuwania uporczywych zabrudzeń np. z kuchenek.

Nr katalogowy 2.863-174.0



Zestaw powłoczek

Zestaw 5 wysokiej jakości bawełnianych powłoczek przeznaczonych do użytku z dyszą ręczną.

Nr katalogowy 6.370-990.0

