

Do wody brudnej

SDP 5000



makes a difference

Pompa zanurzeniowa do szybkiego wypompowywania brudnej wody z np. stawów czy zalanych piwnic. Pompa może być używana do wypompowywania zabrudzonej wody - wielkość cząsteczek do 20 mm.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża



Nr katalogowy: 1.645-123.0



Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	250
Maks. wydajność (l/h)	< 5000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	5/0,5
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	8
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	20
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	170x190x310
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający (m)	H05RN-F, 10m/10

Do wody brudnej

SDP 5000



makes a difference

Szczegóły

Opis

Wraz z nową pompą SDP 5000 Kärcher rozszerza swoją ofertę pomp wypompowujących wodę. SDP 5000 jest pomocna w zastosowaniach, w których potrzebne jest szybkie usunięcie lub transfer brudnej wody.

Zastosowanie

SDP 5000 to pompa przeznaczona do wypompowywania brudnej wody np. ze stawów lub piwnic. Do okazjonalnego zastosowania przez gospodarstwa domowe.

Cechy i zalety

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny transport - dodatkowo ułatwia zamocowanie liny służącej opuszczeniu pompy do wody.

Zoptymalizowany przyłącz ułatwia najprostsze podłączenie węży o dużych średnicach, dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Wyłącznik pływakowy do łatwego włączania i wyłączania.

Maksymalny wydatek tłoczenia 5000 l/h.

Maksymalna głębokość zanurzenia - 8 m.

Urządzenie dostarczone wraz z adapterem.

Do wody brudnej

SDP 5000



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0

