

Pompy ogrodowe Kärcher łączą wysokie ciśnienie z wysoką wydajnością tłoczenia i mogą transportować wodę nawet na wysokość 55 metrów. Pracują bardzo cicho, a ich obsługa jest łatwa i komfortowa.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Wygodny przycisk nożny
- Filtr wstępny
- Zdalne sterowanie z funkcją programowania

Nr katalogowy: 1.645-218.0

**Dane techniczne**

Moc maksymalna (W)	1300
Maks. wydajność (l/h)	< 4500
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	55/5,5
Wysokość tłoczenia (m)	9
Metoda pracy pompy	Jet
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	486x233x267
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający H07RN-F (m)	1,5

Szczegóły

Opis

Ogrodowe pompy doskonale nadają się do szybkiego i wygodnego nawadniania. Są wytrzymałe i mocne.

GP 60 MOBILE CONTROL - wyposażona jest w filtr wstępny. Utrzymuje on pompę w czystości i tym samym podwyższa bezpieczeństwo jej funkcjonowania.

Wyposażona jest seryjnie w ręczny system zdalnego sterowania wraz z funkcją programowania. W ten sposób można na przykład wyłączyć pompę stojąc na tarasie.

Ułatwione odpowietrzanie:

Wystarczy wlać wodę do dużego wlewu i gotowe !

Ergonomiczny uchwyt, który nie tylko zapewnia wygodne przenoszenie pompy ale i umożliwia jej trzymanie z każdej strony.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Duży, wygodny włącznik nożny wyklucza konieczność schylanie się podczas włączania i wyłączania pompy.

Zastosowanie

Do nawadniania ogrodów ze źródeł powierzchniowych.

Cechy i zalety

Wygodny uchwyt.

Zdalne sterowanie z funkcją programowania.

Mocna i wytrzymała.

Włącznik nożny.

Filtr wstępny.

Wziernik ułatwiający odpowietrzanie.

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Zestaw przyłączeniowy

Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Nr katalogowy 6.997-340.0



Zestaw przyłączeniowy, Basic

Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Nr katalogowy 6.997-358.0



Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



Filtry

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium

Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z węzem ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-341.0



Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic

Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzem 1" ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-342.0



Filtry

Filtr wody, duży

Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.

Nr katalogowy 6.997-344.0



Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic

Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 3/4" ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-345.0



Pozostałe

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.

Nr katalogowy 6.997-356.0



Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0



Wężę ssące

Wąż ssący do pomp, 3,5 m

Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.

Nr katalogowy 6.997-348.0



Zestaw węża ssącego, 7 m

Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym węzłem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.

Nr katalogowy 6.997-349.0



Zestaw węża ssącego, 3,5 m

Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym węzłem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.

Nr katalogowy 6.997-350.0

