Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 8/1 C

Profesjonalne urządzenie do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych, tapicerek tekstylnych. Dzięki niewielkiej wilgoci resztkowej, powierzchnie można użytkować zaraz po zakończeniu czyszczenia.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż spryskująco-odsysający 2.5 m
- Dysza ręczna
- Kabel zasilający 7.5 m
- Ssawka do tapicerki

Nr katalogowy: 1.100-207.0



Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (m²/h)	18
Wydatek powietrza (l/s)	61
Podciśnienie (mbar/kPa)	236/23,6
Wydajność spryskiwania l/min	■
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	■
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	8/7
Moc turbiny (W)	1200
Moc pompy (W)	40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	9,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	530x330x440
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60

Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 8/1 C

Szczegóły

Opis

Puzzi 8/1 C to wydajne, wytrzymałe urządzenie do prac w sektorze utrzymania czystości, motoryzacji. Urządzeniem ekstrakcyjnym można efektywnie wyczyścić tapicerkę jak i wykładziny podłogowe z różnego rodzaju plam i mocnych zabrudzeń. Powierzchnie czyszczone można użytkować w zasadzie zaraz po zakończeniu czyszczenia, dzięki resztkowej wilgoci jaka pozostaje na powierzchni.

Zastosowanie

Czyszczenie wykładzin dywanowych, tapicerek w hotelach, restauracjach, myjniach samochodowych, salonach sprzedaży, auto-komisach.

UWAGA: przed przystąpieniem do procesu czyszczenia ekstrakcyjnego, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię.

Cechy i zalety

Zwarta budowa

Puzzi 8/1 C

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podogowa
Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy 4.130-127.0



Dysza podłogowa
Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy 4.130-394.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna
Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy 4.130-083.0



Dysza ręczna

Nr katalogowy 4.130-116.0



Zestaw do czyszczenia okien
Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy 2.638-778.0



Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 8/1 C

Dysze ręczne

Dysza do schodów

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy 4.130-128.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną. Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy 4.762-219.0



Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy 4.762-220.0



Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy 4.130-117.0



Węże spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny wąż wykonany z tworzywa sztucznego o długości 4m i średnicy znamionowej DN 32.

Nr katalogowy 6.391-410.0



Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 8/1 C

Węże spryskująco-odsysające

Wąż odsysająco-spryskujący 4 m
Kompletny, złącze tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 32.

Nr katalogowy 6.391-411.0

