

Wposażenie standardowe:

- Zasilanie sieciowe

Nr katalogowy: 1.291-216.0



Dane techniczne

Szerokość robocza (mm)	430
Wysokość głowicy (mm)	330
Moc (W)	maks. 1300
Moc (W)	800
Prędkość obrotowa szczotki obr/min	410
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	65
Częstotliwość Hz	50
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	46,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	550x430x1180

Opcjonalne wyposażenie

Pady

Pady białe

Bardzo miękkie pady, średnica 432 mm, 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-469.0



Pady czerwone

Czerwone pady, średnio miękkie, średnica 432 mm. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-470.0



Pady beżowe, 405 mm

Pady miękkie, beżowe. Średnica 405 mm, 5szt.

Nr katalogowy 6.370-138.0



Szczotki tarczowe do BD

Szczotka do polerowania

Szczotka tarczowa do polerowania, średnica 430 mm, szczecina naturalna.

Nr katalogowy 6.369-897.0



Talerze napędowe do padów

Talerz napędowy

Talerz napędowy do padów, ultra wysokoobrotowy, średnica 430 mm.

Nr katalogowy 6.369-901.0



Talerze napędowe do padów

Talerz napędowy

Talerz napędowy do padów, wysokoobrotowy, średnica 430 mm.

Nr katalogowy 6.369-900.0



Wyposażenie pozostałe

Spryskiwacz

Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Spryskiwacz

Poręczne wyposażenie do polerowania.

Nr katalogowy 6.394-447.0



Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0



Zestaw odsysający

Przeznaczony do zasysania pyłu powstałego przy polerowaniu lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.812-035.0



Szorowarki jednotarczowe

BDP 43/410 C



makes a difference

Wyposażenie pozostałe

Torebki filtracyjne

Do zestawu ssącego nr: 6.812-035

Nr katalogowy 6.904-253.0



Pierścień ssący

Przyłączany do zestawu nr: 6.812-035 lub do odkurzaczy wielofunkcyjnych Kärcher, średnica 430 mm

Nr katalogowy 6.812-051.0

