

Wposażenie standardowe:

- Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego
- Manualny system oczyszczania filtra
- Jazda do przodu
- Regulowana szczotka główna
- Mobilny pojemnik na śmieci
- Kłapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnętrznych pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Regulowana siła ssania
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana

**Nr katalogowy: 1.351-107.0****Dane techniczne**

Napęd	Silnik prądu stałego
Napęd	24 V / 912 W
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	practical/3540
Szerokość robocza (mm)	610
Szerokość robocza (2)	-
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	1080
Zbiornik na śmieci (l)	50
Zdolność do pokonywania wzniesień (%)	15
Prędkość robocza (km/h)	4,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	2,1
Ciężar (kg)	112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1355x910x1155

Zamiatarki z trakcją

KM 85/50 W Bp



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Akumulatory i baterie

Nr katalogowy 6.654-141.0



Baterie

Nr katalogowy 6.654-141.0



Płaskie filtry faliste

Filtr

Filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, ekonomiczny w eksploatacji.

Nr katalogowy 5.731-585.0



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.


Nr katalogowy 6.906-132.0



Szczotki boczne

Zczka montaowy miotła boczna lewy

Nr katalogowy 2.640-441.7



Szczotki boczne, miękkie

Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy 6.905-626.0



Szczotki boczne, twarde

Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy 6.905-625.0



Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

Szczotka

Główna szczotka walcowa. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, długość: 620mm.

Nr katalogowy 6.906-557.0



Zamiatarki z trakcją

KM 85/50 W Bp



makes a difference

Szczotki walcowe - twarde

Szczotka

Główna szczotka walcowa, doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, długość: 620 mm.

Nr katalogowy 6.906-558.0



Walcowe szczotki - standard

Standardowa główna szczotka walcowa

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni. Długość 620 mm.

Nr katalogowy 6.906-509.0



Ładowarki

BATTERY CHARGER

Nr katalogowy 6.654-140.0

