

Nowa innowacyjna zamiatarka bateryjna KM 35/5 C jest przeznaczona do utrzymywania w czystości niewielkich powierzchni twardych. Dzięki nowej zamiatarce zmiatanie staje się nie tylko dużo łatwiejsze ale również 3 razy szybsze niż tradycyjna praca przy pomocy miotły i szufelki. To niewielkie urządzenie z napędem bateryjnym doskonale sprawdza się do zmiatania niewielkich powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych między innymi w hotelach, sklepach i dużych ogrodach.

Wyposażenie standardowe:

- Szczotka napędzana elektrycznie
- Składany uchwyt prowadzący
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Przerzutowa metoda zmiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Nr katalogowy: 1.327-320.0**Dane techniczne**

Napęd	-
Napęd	18 V / 63 W
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	practical/1110
Szerokość robocza (mm)	350
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	-
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	-
Pojemność zbiornika brutto/netto (l)	5/4,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	-
Ciężar (kg)	5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400x400x190
Waga z opakowaniem (kg)	7
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	-
Czas ładowania akumulatora h	3
Czas pracy baterii (min.)	20-25

Szczegóły

Opis

Zamiatarka wyposażona jest w szczotkę walcową o szerokość 350 mm z odpowiednio wyprofilowaną szczecina, co zapewnia bardzo dobre rezultaty czyszczenia. Urządzenie zmiata również do 3 mm od krawędzi np. ścian i doskonale zbiera luźny brud w tym niedopałki papierosów, liście, ziemię, niewielkie kamienie a nawet kawałki potłuczonego szkła. KM 35/5 automatycznie wyłącza się w momencie przepełnienia zbiornika lub gdy szczotka zostanie zablokowana przez większe elementy brudu.

Silna bateria litowo-jonowa (1,3 Ah) napędza szczotkę walcową również w momencie zatrzymania się w miejscu urządzenia co znacznie ułatwia zmiatanie kątów. Zamiatarka nie posiada żadnego przewodu elektrycznego. Czas pracy po naładowaniu baterii to ok 20-25 min - stan naładowania jest pokazany na wyświetlaczu LED.

Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób aby zapewnić szczególną wygodę jego użytkownikowi. Wyłącznik nożny pozwala na włączenie / wyłączenie zamiatarki bez schylania się. Dzięki niewielkiej wysokości głowicy (jedynie 19 cm), urządzenie zmiata również tam, gdzie dostęp jest zazwyczaj bardzo utrudniony, przykładowo pod meblami. Waga urządzenia - 5,6 kg, pozwala na jego swobodne przenoszenie. 5-litrowy zbiornik na śmieci zapewnia długie okresy nieprzerwanej pracy. Wysokość rączki prowadzącej może zostać dostosowana do wzrostu operatora a podczas przerw w pracy rączkę prowadzącą można zablokować w pozycji pionowej. Wyłącznik nożny pozwala na włączenie / wyłączenie zamiatarki bez schylania się. Dzięki niewielkiej wysokości głowicy (jedynie 19 cm), urządzenie zmiata również tam, gdzie dostęp jest zazwyczaj bardzo utrudniony, przykładowo pod meblami. Waga urządzenia - 5,6 kg, pozwala na jego swobodne przenoszenie. 5-litrowy zbiornik na śmieci zapewnia długie okresy nieprzerwanej pracy. Wysokość rączki prowadzącej może zostać dostosowana do wzrostu operatora a podczas przerw w pracy rączkę prowadzącą można zablokować w pozycji pionowej.

Zastosowanie

KM 35/5 jest przeznaczona do szybkiego zmiatania niewielkich powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Cechy i zalety

Urządzenie o kompaktowej budowie i niskiej wadze.

Możliwość dokładnego zmiatania również przy krawędziach.

Mocna litowo-jonowa bateria.

Łatwa wymiana szczotki walcowej.

Niska głowica zmiatająca ułatwia zmiatanie miejsc trudnodostępnych np. pod meblami.

5-litrowy zbiornik na śmieci.

Opcjonalne wyposażenie

Akumulatory i baterie

Szybka ładowarka

Szybka ładowarka do akumulatorów przeznaczonych do szczotek elektrycznych EB 30/1, do T 9/1 jako wyposażenie dodatkowe, również do innych urządzeń bateryjnych Kärcher (T, NT). Zasilanie: 220-240 V / 50 - 60 Hz

Nr katalogowy 6.654-190.0



Baterie trakcyjne

Akumulator opakowany KM 35/5

Nr katalogowy 4.654-279.0




Pozostałe

Uszczelka gumowa kompletny opakowany KM

Nr katalogowy 4.070-718.0



Nr katalogowy 6.649-817.0



Zamiatarki ręczne

KM 35/5 C



makes a difference

Szczotki walcowe, antystatyczne

Walec szczotki kompletny antystatyczny

Nr katalogowy 4.762-478.0



Walcowe szczotki - standard

Walec zmiatający kompletny opakowany KM

Nr katalogowy 4.762-462.0

